
HYMATEC GMBH
HYDRAULIK MASCHINEN TECHNIK

Zapfwellen-Adapter



Bestellnummer	Typ	Prof I *extern*	Prof I *intern*	Länge *mm*	
630-010-01000	RV.001	1 1/8“	1 3/8“	140	mit Bohrung + Schraube
630-010-01050	RV.002	1 3/8“	1 3/8“	150	mit Bohrung + Schraube
630-010-01200	RV.004	1 3/8“	1 1/8“	140	mit Bohrung + Schraube
630-010-01250	RV.005	1 3/8“	1 3/4“	165	mit Bohrung + Schraube gehärtet
630-010-01300	RV.006	1 3/8“	21 uni 221	140	mit Bohrung + Schraube
630-010-01400	RV.008	1 3/8“	26 uni 220	140	mit Bohrung + Schraube
630-010-01450	RV.009	1 3/8“	26 uni 221	145	mit Bohrung + Schraube
630-010-01800	RV.016	1 3/8“	16 uni 221	120	mit Bohrung + Schraube
630-010-01850	RV.017	1 3/4“	1 3/8“ - 21 Zähne	155	mit Bohrung + Schraube
630-010-01900	RV.018	1 3/8“	20 x 17 - 12 Zähne DINE 5482	120	mit Bohrung + Schraube

HYMATEC GMBH
Hymatec-GmbH – Hebbelstraße 22 94315 Straubing
Tel.: 09421/1887797 – Fax: 09421/1887799 – Email: info@hymatec-gmbh.de – www.hymatec-gmbh.de

Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.

Zapfwellen-Adapter

– mit zylindrischer Bohrung ohne Schlitz und externem Prof l 1 3/8″ –



Bestellnummer	Typ	Prof l *extern*	Wellen-Ø *mm*	Lochtiefe *mm*	Länge *mm*
630-010-02050	RV.021	1 3/8“ Z6	20	30	120
630-010-02100	RV.022	1 3/8“ Z6	25	30	120
630-010-02150	RV.023	1 3/8“ Z6	30	30	120
630-010-02250	RV.024/40	1 3/8“ Z6	40	30	130
630-010-02300	RV.024/45	1 3/8“ Z6	45	30	135

Hymatec-GmbH – Hebbelstraße 22 94315 Straubing
Tel.: 09421/1887797 – Fax: 09421/1887799 – Email: info@hymatec-gmbh.de – www.hymatec-gmbh.de

Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.

Zapfwellen-Adapter

– mit zylindrischer Bohrung und Schlitz und externem Prof l 1 3/8″ –



Bestellnummer	Typ	Prof l *extern*	Wellen-Ø *mm*	Lochtiefe *mm*	Länge *mm*	Keilnut
630-010-02350	RV.026	1 3/8“ Z6	20	60	145	6 x 2,8
630-010-02400	RV.027	1 3/8“ Z6	25	60	145	8 x 3,3
630-010-02450	RV.028	1 3/8“ Z6	30	60	145	8 x 3,3
630-010-02500	RV.028/32	1 3/8“ Z6	32	60	150	10 x 3,8
630-010-02550	RV.029	1 3/8“ Z6	35	60	160	10 x 3,8
630-010-02600	RV.029/38	1 3/8“ Z6	38	60	160	10 x 3,8
630-010-02650	RV.029/40	1 3/8“ Z6	40	60	165	12 x 3,5
630-010-02700	RV.029/45	1 3/8“ Z6	45	60	170	12 x 4,5

Hymatec-GmbH – Hebbelstraße 22 94315 Straubing
Tel.: 09421/1887797 – Fax: 09421/1887799 – Email: info@hymatec-gmbh.de – www.hymatec-gmbh.de

Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.

Zapfwelle

– für Oleodynamica Pumpen 1 3/8″ –



Bestellnummer	Typ	Prof I *extern*	Wellen-Ø *mm*	Länge *mm*	Keilnut
630-010-13700	RV.165	1 3/8“ Z6	22	100	6 x 3,5
630-010-13750	RV.166	1 3/8“ Z6	22	75	8 x 3,5


Hymatec-GmbH – Hebbelstraße 22 94315 Straubing
Tel.: 09421/1887797 – Fax: 09421/1887799 – Email: info@hymatec-gmbh.de – www.hymatec-gmbh.de

Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.

HYMATEC GMBH
HYDRAULIK MASCHINEN TECHNIK

Zapfwellen-Adapter

– einheitlich, mit Bolzenrastung –



Bestellnummer	Typ	Prof I *extern*	Prof I *intern*	Länge *mm*
630-010-02800	RV.031	1 1/8“ Z6	1 3/8“ Z6	150
630-010-02900	RV.032	1 3/8“ Z6	1 3/8“ Z6	150
630-010-02950	RV.032/E	1 3/8“ Z6	1 3/8“ Z6	150
630-010-03000	RV.032/S	1 3/8“ Z6	1 3/8“ Z6	150
630-010-03050	RV.033	1 3/8“ Z6	1 3/4“ Z6	165
630-010-03150	RV.033/2	1 3/8“ Z6	1 3/4“ Z20	165
630-010-03200	RV.033/3	1 3/8“ Z20	1 3/4“ Z6	165
630-010-03250	RV.033/4	1 3/8“ Z20	1 3/4“ Z20	165
630-010-03300	RV.033/E	1 3/8“ Z6	1 3/4“ Z6	165
630-010-03400	RV.034	1 3/4“ Z6	1 3/8“ Z6	165
630-010-03450	RV.034/1	1 3/4“ Z6	1 3/8“ Z21	160
630-010-03950	RV.037	1 3/8“ Z21	1 3/8“ Z6	150
630-010-04050	RV.038	1 3/8“ Z21	1 3/8“ Z21	150
630-010-04200	RV.039/1E	1 3/8“ Z6	1 3/8“ Z6	200
630-010-04250	RV.039/E	1 3/8“ Z6	1 3/8“ Z6	230

Hymatec-GmbH – Hebbelstraße 22 94315 Straubing
Tel.: 09421/1887797 – Fax: 09421/1887799 – Email: info@hymatec-gmbh.de – www.hymatec-gmbh.de

Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.

HYMATEC GMBH
HYDRAULIK MASCHINEN TECHNIK

Zapfwellen-Adapter

– einheitlich, mit Befestigungsschraube –



Bestellnummer	Typ	Prof I *extern*	Prof I *intern*		Länge *mm*
630-010-02850	RV.031/B	1 1/8“ Z6	1 3/8“ Z6	-	150
630-010-04350	RV.040	1 3/8“ Z21	1 3/8“ Z6	-	150
630-010-04450	RV.041	1 3/8“ Z6	1 1/8“ Z6	-	150
630-010-04550	RV.042	1 3/8“ Z6	1 3/8“ Z6	-	150
630-010-04700	RV.043	1 3/8“ Z6	1 3/4“ Z6	-	165
630-010-05100	RV.044	1 3/4“ Z6	1 3/8“ Z6	-	165
630-010-05200	RV.044/2	1 3/4“ Z20	1 3/8“ Z6	-	165
630-010-05250	RV.044/4	1 3/4“ Z20	1 3/8“ Z21	-	165
630-010-05300	RV.045	1 3/4“ Z6	1 3/4“ Z6	-	165
630-010-05450	RV.045/6	1 3/4“ Z20	1 3/4“ Z20	-	165
630-010-05500	RV.046	1 3/8“ Z6	1 3/8“ Z21	-	150
630-010-05550	RV.047	1 3/8“ Z6	Ø 25	Keilnut 8 x 3,5	150
630-010-05600	RV.048	1 3/8“ Z6	Ø 30	Keilnut 8 x 3,5	150
630-010-05650	RV.049	1 3/8“ Z6	Ø 35	Keilnut 10 x 3,8	165
630-010-05700	RV.049/32	1 3/8“ Z6	Ø 32	Keilnut 10 x 3,8	165
630-010-05800	RV.049/40	1 3/8“ Z6	Ø 40	Keilnut 12 x 4,2	165
630-010-05850	RV.050	1 3/8“ Z6	21 x 25 x 5 Z6	-	150
630-010-05900	RV.051	1 3/8“ Z6	23 x 28 x 6 Z6	-	150
630-010-05950	RV.052	1 3/8“ Z6	26 x 30 x 6 Z6	-	150

Hymatec-GmbH – Hebbelstraße 22 94315 Straubing
Tel.: 09421/1887797 – Fax: 09421/1887799 – Email: info@hymatec-gmbh.de – www.hymatec-gmbh.de

Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.

HYMATEC GMBH
HYDRAULIK MASCHINEN TECHNIK

Kupplungs-Flansch

– mit Innenverzahnung + Befestigungsschraube –

Bestellnummer	Typ	Prof I *innen*	Flansch-Ø *mm*	Länge *mm*
630-010-06200	RV.055/B	1 3/8“ Z6	78	65
630-010-06300	RV.056	1 3/8“ Z6	120	80
630-010-06350	RV.056/1	1 1/8“ Z6	120	80



Kupplungs-Flansch

– mit Innenverzahnung + Bolzenrastung –

Bestellnummer	Typ	Prof I *intern*	Flansch-Ø *mm*	Länge *mm*
630-010-06600	RV.059	1 3/8“ Z6	120	80
630-010-06650	RV.060	1 3/4“ Z6	150	80



Hymatec-GmbH – Hebbelstraße 22 94315 Straubing
Tel.: 09421/1887797 – Fax: 09421/1887799 – Email: info@hymatec-gmbh.de – www.hymatec-gmbh.de

Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.

HYMATEC GMBH
HYDRAULIK MASCHINEN TECHNIK

Buchse

– mit Innenverzahnung –



Bestellnummer	Typ	Prof I *intern*	Prof llänge *mm*	Aussen-Ø *mm*	Gesamtlänge *mm*
630-010-06700	RV.061	1 1/8“ Z6	60	38	60
630-010-06900	RV.063/NZ	1 1/8“ Z6	70	38	100
630-010-07200	RV.066/NZ	1 3/8“ Z6	80	48	80
630-010-07350	RV.067/2	1 3/8“ Z6	130	48	130
630-010-07400	RV.067/2NZ	1 3/8“ Z6	130	48	130
630-010-07450	RV.067/3	1 3/8“ Z6	150	48	150
630-010-07500	RV.067/3NZ	1 3/8“ Z6	150	48	150
630-010-07850	RV.069	1 3/4“ Z6	80	60	80
630-010-07900	RV.069/NZ	1 3/4“ Z6	80	60	80
630-010-07950	RV.070	1 3/4“ Z6	100	60	100
630-010-08000	RV.070/2	1 3/4“ Z6	100	60	130

Hymatec-GmbH – Hebbelstraße 22 94315 Straubing
Tel.: 09421/1887797 – Fax: 09421/1887799 – Email: info@hymatec-gmbh.de – www.hymatec-gmbh.de

Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.

HYMATEC GMBH
HYDRAULIK MASCHINEN TECHNIK

Buchse

– mit Innenverzahnung –

Bestellnummer	Typ	Prof l *intern*	Prof llänge *mm*	Aussen-Ø *mm*	Gesamtlänge *mm*
630-010-08100	RV.070/NZ	1 3/4“ Z6	100	60	100
630-010-08150	RV.071	21 x 25 x 5 Z6	60	38	60
630-010-08250	RV.071/42	21 x 25 x 5 Z6	40	38	42
630-010-08300	RV.071/NZ	21 x 25 x 5 Z6	42	38	61
630-010-08350	RV.072	23 x 28 x 6 Z6	60	38	60
630-010-08400	RV.072/NZ	23 x 28 x 6 Z6	60	38	60
630-010-08450	RV.073	26 x 30 x 6 Z6	60	42	60
630-010-08500	RV.073/NZ	26 x 30 x 6 Z6	60	42	60
630-010-08850	RV.077	1 3/8“ Z21	70	48	70
630-010-08900	RV.078	16 x 20 x 4 Z6	50	30	50
630-010-08950	RV.079	18 x 22 x 5 Z6	50	32	50
630-010-09000	RV.080	20 x 17 Z12 DIN5482	40	30	40
630-010-09100	RV.080/10	30 x 27 Z16 DIN5482	50	42	50
630-010-09150	RV.080/11	30 x 27 Z18	50	42	50
630-010-09200	RV.080/12	1 SAE 6B	50	40	50
630-010-09250	RV.080/13	28 x 25 Z15 DIN5482	60	40	60
630-010-09400	RV.080/3	17 x 14 Z9 DIN5482	40	30	40
630-010-09450	RV.080/4	20 x 17 Z12 DIN5482	53	30	53
630-010-09500	RV.080/5	25 x 22 Z14 DIN5482	45	35	45
630-010-09550	RV.080/6	1 3/4“ Z20	80	60	80
630-010-09600	RV.080/6.100	1 3/4“ Z20	100	60	100
630-010-09650	RV.080/7	18 x 15 Z10 DIN5482	40	30	40
630-010-09700	RV.080/8	22 x 19 Z13 DIN5482	45	32	45
630-010-13850	RV.187	32 x 38 x 6 Z8	60	55	60

HYMATEC GMBH
Hymatec-GmbH – Hebbelstraße 22 94315 Straubing
Tel.: 09421/1887797 – Fax: 09421/1887799 – Email: info@hymatec-gmbh.de – www.hymatec-gmbh.de

Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.

HYMATEC GMBH
HYDRAULIK MASCHINEN TECHNIK

Buchse

– mit Innenverzahnung + Befestigungsschraube –



Bestellnummer	Typ	Prof l *intern*	Prof llänge *mm*	Gesamtlänge *mm*
630-010-09900	RV.082	1 3/4“ Z6	100	100
630-010-10100	RV.084	1 3/8“ Z6	130	130

Buchse

– mit Innenverzahnung + Bolzenrastung –



Bestellnummer	Typ	Prof l *intern*	Prof llänge *mm*	Gesamtlänge *mm*
630-010-10150	RV.086	1 3/8“ Z6	80	80
630-010-10250	RV.087	1 3/4“ Z6	100	100
630-010-10300	RV.087/2	1 3/4“ Z20	100	100
630-010-10350	RV.087/NZ	1 3/4“ Z6	100	100
630-010-10400	RV.088	1 3/8“ Z21	80	80
630-010-10450	RV.089	1 3/8“ Z6	130	130

Hymatec-GmbH – Hebbelstraße 22 94315 Straubing
Tel.: 09421/1887797 – Fax: 09421/1887799 – Email: info@hymatec-gmbh.de – www.hymatec-gmbh.de

Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.

HYMATEC GMBH
HYDRAULIK MASCHINEN TECHNIK

Reduzierhülse

– innen + aussen verzahnt –



Bestellnummer	Typ	Prof I *extern*	Prof I *intern*	Gesamtlänge *mm*
630-010-13600	RV.136	1 3/8“ Z6	1 1/8“ Z6	47,5
630-010-13650	RV.137	1 3/8“ Z6	1 1/8“ Z6	76

Prof Iwelle

– einseitig verzahnt –

Bestellnummer	Typ	Prof I *extern*	Gesamtlänge *mm*
630-010-10500	RV.091	1 1/8“ Z6	100
630-010-10650	RV.093	1 3/8“ Z6	120
630-010-11350	RV.094	1 3/4“ Z6	100
630-010-11550	RV.096	21 x 25 x 5 Z6	100



Hymatec-GmbH – Hebbelstraße 22 94315 Straubing
Tel.: 09421/1887797 – Fax: 09421/1887799 – Email: info@hymatec-gmbh.de – www.hymatec-gmbh.de

Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.

HYMATEC GMBH
HYDRAULIK MASCHINEN TECHNIK

Prof Iwelle
– doppelseitig verzahnt –

Bestellnummer	Typ	Prof I *extern*	Gesamtlänge *mm*	Ø-Länge *mm*
630-010-11850	RV.105	1 1/8“ Z6	300	30 x 170
630-010-11900	RV.106	1 3/8“ Z6	300	35 x 170
630-010-11950	RV.106/150	1 3/8“ Z6	150	35 x 20
630-010-12300	RV.107/400	1 3/4“ Z6	400	45 x 260



Prof Iwelle
– mit Flansch –

Bestellnummer	Typ	Prof I *extern*	Gesamtlänge *mm*	Ø-Flansch *mm*
630-010-12350	RV.110	1 3/8“ Z6	90	70



Prof Iwelle
– mit Flansch –

Bestellnummer	Typ	Prof I *extern*	Gesamtlänge *mm*	Ø-Flansch *mm*
630-010-12400	RV.111	1 1/8“ Z6	113	120
630-010-12450	RV.112	1 3/8“ Z6	113	120
630-010-12500	RV.113	1 3/4“ Z6	120	120
630-010-12550	RV.113/2	1 3/8“ Z20	120	120




Hymatec-GmbH – Hebbelstraße 22 94315 Straubing
Tel.: 09421/1887797 – Fax: 09421/1887799 – Email: info@hymatec-gmbh.de – www.hymatec-gmbh.de

Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.

HYMATEC GMBH
HYDRAULIK MASCHINEN TECHNIK

Prof Istange

– 1 Meter –



Bestellnummer	Typ	Prof I *extern*
630-010-14100	RV.141	1 1/8“ Z6
630-010-14150	RV.142	1 3/8“ Z6
630-010-14200	RV.143	1 3/4“ Z6
630-010-14250	RV.144	21 x 25 x 5 Z6
630-010-14300	RV.145	16 x 20 x 4 Z6
630-010-14350	RV.146	26 x 30 x 6 Z6
630-010-14500	RV.149	23 x 32 x 6 Z6

Hymatec-GmbH – Hebbelstraße 22 94315 Straubing
Tel.: 09421/1887797 – Fax: 09421/1887799 – Email: info@hymatec-gmbh.de – www.hymatec-gmbh.de

Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.