

Sicht-Standanzeiger


TRBF/LG - Sicht-Standanzeiger mit Schwimmer

Visual level indicator

TRBF/LG - visual level indicator with float system

- er besteht aus einer Deckelmutter aus leichter Alulegierung mit verstellbarem Zifferblatt, welche auf die polierte Stahlmuffe aufgeschraubt wird, die an den Maschinendeckel oder Tank anzuschweißen ist
- er ist mit Schwimmer ausgestattet und zur Überwachung des Flüssigkeitsstandes in Behältern geeignet
- speziell für die Anwendung bei Landwirtschafts-, Massenbewegungungs- und Baumaschinen sowie bei öldynamischen Steuerzentralen
- die Dauer-Einsatztemperatur beträgt max. 80°C
- auf Wunsch mit Entlüftungsbohrung
- den Kontakt mit Alkohol und Lösungsmittel vermeiden
- composed of aluminium light alloy female cover with orientable dial
- it is screwed on burnished steel sleeve which is welded onto the machine cover or tank
- complete with float system, it allows an exact and constant indication of the level fluid inside the tank
- · especially designed for application on agricultural, earth moving, building machinery and hydraulic units
- temperature during use 80°C max
- by request with breather. avoid contacts with alcohol and solvents







Bestell-Nr.	Typ type		Gas	L	d	h	р	1	f	Code
340-540-01000	TRBF/LG1G	Öl /oil	2"	200	65	56	24	160	57	1LGBS301
340-540-01050	TRBF/LG2G			300	65	56	24	260	57	1LGBS302
340-540-01100	TRBF/LG3G			350	65	56	24	310	57	1LGBS303
340-540-01150	TRBF/LG4G			400	65	56	24	360	57	1LGBS304
340-540-01400	TRBF/LG1M		60 x 2	200	65	56	24	160	57	1LGBS305
340-540-01450	TRBF/LG2M			300	65	56	24	260	57	1LGBS306
340-540-01500	TRBF/LG3M			350	65	56	24	310	57	1LGBS307
340-540-01550	TRBF/LG4M			400	65	56	24	360	57	1LGBS308
340-540-01200	TRBF/LG1G	Diesel / gasoil	2"	200	65	56	24	160	57	1LGBS401
340-540-01250	TRBF/LG2G			300	65	56	24	260	57	1LGBS402
340-540-01300	TRBF/LG3G			350	65	56	24	310	57	1LGBS403
340-540-01350	TRBF/LG4G			400	65	56	24	360	57	1LGBS404
340-540-01600	TRBF/LG1M		60 x 2	200	65	56	24	160	57	1LGBS405
340-540-01650	TRBF/LG2M			300	65	56	24	260	57	1LGBS406
340-540-01700	TRBF/LG3M			350	65	56	24	310	57	1LGBS407
340-540-01750	TRBF/LG4M			400	65	56	24	360	57	1LGBS408

340-540

